



PRODOTTI AD ALTISSIME
PRESTAZIONI PER PROFESSIONISTI
E AMANTI DEL GIARDINAGGIO



OFFERTE VALIDE DAL 1 FEBBRAIO 2025

AiConic®

Benvenuto all'alba del taglio senza confini!

I modelli AiConic 5, 8 e 12 sono robot rasaerba intelligenti, completamente automatizzati e progettati per aree commerciali fino a 5.000, 8.000 e 12.000 m². Utilizzando la tecnologia Cramer RTK Fusion™, che combina il posizionamento satellitare, il radar, le telecamere e sensori aggiuntivi integrati, il robot funziona entro confini virtuali che possono essere gestiti in base alle esigenze dell'utente. L'AiConic ha il vantaggio aggiuntivo di utilizzare l'intelligenza artificiale per rilevare gli ostacoli, oltre a sfruttare una gamma di sensori per conoscere sempre la propria posizione precisa e ottimizzare gli schemi di taglio nel modo più efficiente.

AiConic® 3

AiC3000

Per aree fino a 3.000 m²

ERP: 2505286 | EAN: 6952909098354

Listino € 2.799,99
€ 2.499,99

AiConic® 5

AiC5000

Per aree fino a 5.000 m²

ERP: 2505386 | EAN: 6952909098371

Listino € 3.949,99
€ 3.499,99

AiConic® 8

AiC8000

Per aree fino a 8.000 m²

ERP: 2505486 | EAN: 6952909091877

Listino € 5.099,99
€ 4.499,99

AiConic® 12

AiC12000

Per aree fino a 12.000 m²

ERP: 2505586 | EAN: 6952909091853

Listino € 7.299,99
€ 6.499,99

- + Confini virtuali – scelti da te
- + Rilevamento ostacoli (telecamera e radar)
- + Taglio sistematico 2.0
- + Controllo a distanza dell'intera flotta AiConic tramite l'App Cramer AiConic
- + Connettività 2G/4G fornisce la posizione satellitare online
- + Regolazione dell'altezza di taglio remoto tramite l'App Connect
- + Potente sistema di trazione con motori a mozzo



NOVITÀ!

RTKVision™

RTKVision™, è il nostro sistema di delimitazione virtuale leader nel settore, che garantisce un taglio perfetto ogni volta grazie ad un posizionamento e ad una visione ultra-accurati per una precisione e un'efficienza senza pari.

Grazie alla elaborazione dei dati in tempo reale, evita facilmente gli ostacoli creando al contempo strisce o motivi geometrici che abbelliscono il prato. Capace di gestire aree fino a 12.000 mq, AiConic assicura ottimi risultati su qualunque superficie.



La rete privata di AiConic è alimentata da un'antenna di riferimento RTK, che garantisce il pieno controllo dell'ecosistema di taglio, eliminando la dipendenza da reti di terzi e garantendo una precisione centimetrica.

ERP: 2916286

Listino € 839,99
€ 699,99



Strisce larghe belle

AiConic crea strisce larghe belle che migliorano l'aspetto del prato. Tali strisce più larghe sono più piacevoli rispetto alle strisce strette generate dai motivi di taglio tradizionali, regalando al prato un distinto aspetto curato professionalmente.



Prati più sani

Estendendo le sterzate ed ottimizzando la falciatura, AiConic minimizza i danni al prato rendendo più sana l'erba e una qualità di finitura superiore.



Stabilità migliorata sulle pendenze

La gestione del sistema di guida assicura una migliore trazione e stabilità su pendenze fino al 45%, riducendo lo slittamento e mantenendo una qualità di taglio costante.



Taglio ottimizzato

Le sequenze di taglio guidate dall'algoritmo di AiConic coprono il prato in maniera più veloce ed efficace, minimizzando le manovre inutili e massimizzando i tempi di taglio.



RTK

La tecnologia Real-Time Kinematic (RTK) garantisce la navigazione precisa di AiConic. Collegata a un'antenna di riferimento RTK e ai satelliti, la tecnologia RTK garantisce una precisione centimetrica, eliminando i fili perimetrali e migliorando l'efficienza del taglio.



Vision e Radar

AiConic combina sistemi avanzati di visione con telecamera e radar per rilevare e comprendere l'ambiente in 3D. Il radar misura le distanze, mentre la telecamera cattura i dati visivi, consentendo ad AiConic di riconoscere ed evitare gli ostacoli con la massima precisione.



Informatica di bordo

L'Ai integrata di AiConic elabora i dati in tempo reale, imparando e migliorando continuamente, rendendo il robot più intelligente nel tempo, adattandosi a nuovi ambienti e sfide con una velocità e una precisione senza precedenti.



Sensori

Dotato di una serie di sensori, tra cui odometri, IMU (Inertial Measurement Unit) e altri ancora, AiConic traccia con precisione il suo movimento e il suo orientamento. Il risultato è un robot che sa dove si trova e dove deve andare successivamente per un'efficienza di taglio ottimale.



ROBOT RASAERBA CON CAVO PERIMETRALE

Cramer offre una serie di modelli innovativi e ideali per entrare nell'era dei robot tosaerba, con una straordinaria gamma di caratteristiche, le tecnologie più avanzate e le funzionalità più intelligenti per ottenere sempre risultati perfetti.

RM1000

ERP: 2503186 | EAN: 6952909078472

Listino € 1.399,99
€ 1.199,99

RM1500

ERP: 2503286 | EAN: 6952909078489

Listino € 1.699,99
€ 1.499,99

RM2000

ERP: 2503386 | EAN: 6952909078496

Listino € 1.949,99
€ 1.699,99

RM2700

ERP: 2503486 | EAN: 6952909078502

Listino € 2.149,99
€ 1.899,99

- + Modulo di comunicazione mobile 2G/4G per localizzazione tramite GPS e collegamento alla app
- + Protezione dal gelo e dalla pioggia
- + Controllo remoto tramite app: protezione antifurto, stato del dispositivo e impostazioni personalizzate
- + Copertura amovibile e pulizia facile con un tubo da giardino (protezione dagli schizzi d'acqua IPX5)
- + Possibilità di gestire giardini complessi con due cavi guida
- + Robusta batteria 2P per prestazioni superiori e maggiore durata



GARAGE PER ROBOT TOSAERBA

EAN: 6952909059129 | ERP: 2909786

Il robot tosaerba Cramer è progettato per funzionare in qualsiasi condizione atmosferica. Tuttavia, il pratico garage offre una protezione aggiuntiva e spazio per riporre gli accessori.

Listino € 179,99
€ 149,99

RM800

EAN: 6952909078465 | ERP: 2503086

- + Modulo Bluetooth per impostazione e controllo. Grazie al modulo Bluetooth, puoi controllare il tuo robot tosaerba Cramer in tutta comodità tramite la app Cramer.
- + Piacevolmente silenzioso. Grazie ai motori brushless e alle batterie di ultima generazione, il tuo robot tosaerba Cramer è estremamente silenzioso, con un livello di rumorosità di soli 58 dB. In questo modo, può tagliare il prato a qualsiasi ora.
- + Copertura amovibile e pulizia facile con un tubo da giardino. La copertura può essere rimossa con attrezzi standard. Grazie alla protezione dagli schizzi d'acqua certificata IPX5, il tuo robot tosaerba Cramer è uno dei più facili da pulire sul mercato.
- + Perfetto per piccoli giardini. Grazie all'ingombro ridotto, il robot tosaerba Cramer RM gestisce il tuo giardino con sorprendente agilità. Con i due cavi guida, può affrontare anche i giardini più complessi.



Il termine Bluetooth® e il logo sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Listino € 1.149,99
€ 999,99

PRODOTTO/CARATTERISTICA

	RM800	RM1000	RM1500	RM2000	RM2700
Capacità massima di lavoro	800 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²	2.000 m ²	2.700 m ²
Altezza di taglio	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm
Classificazione IP (robot tosaerba)	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Pendenza max.	30%	35%	35%	35%	35%
Navigazione	Casuale	Casuale	Casuale	Casuale	Casuale
Localizzazione tramite GPS	-	Sì	Sì	Sì	Sì



OPTIMUS™

La più ampia gamma di utensili ad altissime prestazioni per affrontare le applicazioni professionali più impegnative

ZTC182R Zero Turn

ERP: 7401786 | EAN: 6936854138269

E' la nuova ammiraglia della gamma OptimusZ, con la nostra batteria MEGA 36K e un piatto a scarico posteriore da 182 cm per una produttività senza pari. Lo ZTC182R è in grado di tagliare anche le aree più grandi, fino a 100.000 m² con una sola carica. Il piatto da 182 cm di larghezza è a scarico posteriore con mulching (opzionale) ad alte prestazioni.

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	182 cm
Tipo di piatto di taglio	Scarico posteriore / mulching
Velocità massima di avanzamento	22,5 km/ora
Velocità massima della punta di lama	3.200 giri/min
Altezze di taglio	25 - 127 mm (17 livelli)
Pendenza massima gestita	20°
Peso operativo	900 kg

2 x 6,5 kW

Motori di guida

3 x 2 kW

Motori di taglio

36 kWh

Capacità della batteria

IPX4

A prova di intemperie



Equivalente a 70 hp



Area di taglio fino a 100.000 m² Autonomia fino a 8 ore



Risparmio di 18.033 € in costi totali



NOVITÀ!

ZTC152R Zero Turn

ERP: 7401686 | EAN: 6936854138252

Lo ZTC152 Zero Turn è alimentato dalla batteria MEGA 24K, esclusiva della gamma OptimusZ, capace di gestire un'area di taglio fino a 85.000 mq con una sola carica. Questo modello offre una larghezza di taglio di 152 cm, disponibile con due tipi di piatto: a scarico laterale o posteriore, entrambi dotati di mulching (opzionale) ad alte prestazioni.

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	152 cm
Tipo di piatto di taglio	Scarico posteriore/mulching
Velocità massima di avanzamento	25,6 km/ora
Velocità massima della punta di lama	3.200 giri/min
Altezze di taglio	25 - 127 mm (17 livelli)
Pendenza massima gestita	20°
Peso operativo	720 kg

2 x 5 kW

Motori di guida

3 x 2 kW

3 x 1,8 kW

Motori di taglio
A seconda del modello

24 kWh

Capacità della batteria

IPX4

A prova di intemperie



Equivalente a 65 hp



Area di taglio fino a 85.000 m² Autonomia fino a 8 ore



Risparmio di 17.914 € in costi totali



NOVITÀ!

Disponibile anche in versione Scarico Laterale/mulching
ZTC152 ERP: 7401086 | EAN: 6952909093475

ZTC132R Zero Turn

ERP: 7401586 | EAN: 6936854138245

Lo ZTC132R è equipaggiato con batteria MEGA 24K e offre le stesse caratteristiche innovative dello ZTC152, ma in una configurazione di piatto più piccola. Lo ZTC132R è dotato di un piatto di scarico posteriore largo 132 cm. Il piatto dal design aerodinamico è dotato di lame controrotanti per produrre il massimo flusso d'aria che disperde l'erba tagliata nella parte posteriore del trattore. La funzione mulching opzionale ad alte prestazioni assicura una versatilità totale per i diversi lavori.

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	132 cm
Tipo di piatto di taglio	Scarico posteriore / Mulching
Velocità massima di avanzamento	25,6 km/ora
Velocità massima della punta di lama	3.400 giri/minuto
Altezze di taglio	25 - 127 mm (17 livelli)
Pendenza massima gestita	20°
Peso operativo	650 kg

2 x 5 kW

Motori di guida

3 x 2 kW

Motori di taglio

24 kWh

Capacità della batteria

IPX4

A prova di intemperie



Equivalente a 65 hp



Area di taglio fino a 75.000 m² Autonomia fino a 8 ore



Risparmio di 16.864 € in costi totali



ZTC122R Zero Turn

ERP: 7401486 | EAN: 6936854138238

Il modello ZTC122R è dotato di batteria MEGA 24K e offre le stesse caratteristiche innovative del modello ZTC132R, ma con un design più compatto. Lo ZTC122R è dotato di un piatto di taglio a scarico posteriore largo 122 cm con funzione mulching opzionale ad alte prestazioni. Nonostante le dimensioni compatte, lo ZTC122R è comunque in grado di tagliare aree fino a 65.000 mq con una sola carica.

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	122 cm
Tipo di piatto di taglio	Scarico posteriore/mulching
Velocità massima avanzamento	25,6 km/ora
Velocità massima della punta di lama	3.400 giri/minuto
Altezze di taglio	25 - 127 mm (17 livelli)
Pendenza massima gestita	20°
Peso operativo	600 kg
2 x 6,5 kW Motori di guida	3 x 2 kW Motori di taglio
24 kWh Capacità della batteria	IPX4 A prova di intemperie

Equivalente a **65 hp**Area di taglio fino a **65.000 m²** Autonomia fino a **8 ore**Risparmio di **13.814 €** in costi totali

NOVITÀ!

Soffiatore ETOBL51 ETO

ERP: 7500786 | EAN: 6936854138047

Il soffiatore ETO aggiunge una nuova funzionalità alla gamma OptimusZ, consentendo di pulire rapidamente le aree più grandi comodamente seduti al posto dell'operatore. Con una velocità massima di 381 km/h e una forza di soffiaggio massima di 51 N, l'ETOB51 è in grado di spostare qualsiasi cosa si trovi sul suo percorso. Grazie alla facilità di aggancio e alla connettività Bluetooth, il soffiatore è dotato di una rotazione motorizzata che consente un movimento di 120° quando è montato, per garantire che l'aria venga indirizzata esattamente dove richiesto.

SPECIFICHE

Potenza soffiaggio	51 N
Massima velocità di soffiaggio	381 km/ora
Volume massimo di soffiaggio	1.782 m³/h
Rotazione massima	120°
Connettività	Bluetooth
Impostazioni di velocità	3 livelli



NOVITÀ!

ZTCS92 Zero Turn Stand-on

ERP: 7400886 | EAN: 6952909093451

Lo ZTCS92 è il nostro trattore professionale Zero Turn con operatore in piedi. Dotato di un piatto di taglio in acciaio da 92 cm e di due motori delle lame da 1,8 kW, garantisce prestazioni di taglio e produttività eccezionali su superfici fino a 28.000 m² (4,5 ore di taglio) con una sola carica. Design ergonomico, eccellente visibilità per il massimo comfort durante i lunghi periodi di utilizzo. Elevata manovrabilità grazie al design stand-on e ai motori indipendenti delle ruote per girare sul posto.

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	92 cm
Tipo di piatto di taglio	Scarico laterale / Mulching
Velocità massima avanzamento	16 km/ora
Velocità massima della punta di lama	3.600 giri/minuto
Altezze di taglio	25 - 127 mm (17 livelli)
Pendenza massima gestita	20°
Peso operativo	430 kg
2 x 2,2 kW Motori di guida	2 x 1,8 kW Motori di taglio
8 kWh Capacità della batteria	IPX4 A prova di intemperie

Equivalente a **27 hp**Area di taglio fino a **28.000 m²** Autonomia fino a **4,5 ore**Risparmio di **16.686 €** in costi totali

ATM76S

ERP: 2505786 | EAN: 6936854137750

Il modello ATM76S è un innovativo rasaerba semovente a doppia lama per uso professionale, dotato di un ampio piatto di taglio in acciaio robusto da 76 cm con doppi motori per prestazioni di taglio eccezionali e produttività senza pari, equivalente a 230 cc. Il sistema di trazione ATM™ offre una trazione e una stabilità eccezionali su qualsiasi terreno e pendenza fino a 25°.

SPECIFICHE

Tipo di piatto di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore (opzionale)
Materiale del piatto di taglio	Acciaio saldato
Potenza massima	4,3 kW
Motore di taglio a potenza nominale	2,5 kW
Velocità massima di avanzamento	6,4 km/ora (6 marce, 1 retromarcia)
Velocità massima della punta di lama	4.000 giri/minuto
Altezze di taglio	Centrale, 38 - 127 mm (8 livelli)
Sacco di raccolta	Tessuto, 85 L
Peso (senza utensile)	83 kg

76 cmLarghezza del
piatto di taglio**25°**Capacità
massima della
pendenza**Tre**Alloggiamenti
per batterie**IPX5**A prova di
intemperie

Equivalente a una
prestazione da **230 cc**



Autonomia fino a
8.000 m²



Risparmio di **2.749 €**
in costi totali

Listino **€ 2.299,99**
€ 1.999,99



ATM53A

ERP: 2504686 | EAN: 6952909094731

L'ATM53A è un rasaerba semovente ad alte prestazioni per uso professionale, dotato di un piatto di taglio in alluminio resistente da 53 cm con motore da 4 kW per prestazioni di taglio eccezionali e una produttività senza pari, equivalente a 230 cc. Il sistema di trazione ATM™ offre una trazione e una stabilità eccezionali su qualsiasi terreno e pendenza fino a 25°.

SPECIFICHE

Tipo di piatto di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore (opzionale)
Materiale del piatto di taglio	Alluminio pressofuso
Potenza massima	4 kW
Motore di taglio a potenza nominale	2,5 kW
Velocità massima di avanzamento	6,4 km/ora, (6 marce, 1 retromarcia)
Velocità massima della punta di lama	3.000 giri/minuto
Altezze di taglio	Centrale, 25 - 115 mm (8 livelli)
Sacco di raccolta	Tessuto, 70 L
Peso (senza utensile)	53 kg

53 cmLarghezza del
piatto di taglio**25°**Capacità
massima della
pendenza**Due**Alloggiamenti
per batterie**IPX5**A prova di
intemperie

Equivalente a **230 cc**



Area di taglio fino a
5.000 m²



Risparmio di **2.034 €**
in costi totali

Listino **€ 1.949,99**
€ 1.699,99



NOVITÀ!



* Il tempo indicato è una misura "fino a" e viene misurato sotto carico durante il lavoro sicuro e controllato con 2 batterie CORE530. Per saperne di più, richiedi al rivenditore.

TB20H

ERP: 2103186 | EAN: 6936854102048

Il TB20H è un decespugliatore professionale ad alte prestazioni per la pulizia di aree incolte. Offre un comfort eccezionale grazie all'impugnatura a manubrio a torre alta completamente regolabile e all'imbracatura ergonomica per l'operatore. I componenti premium includono una piastra di protezione in magnesio per una maggiore durata e un motore ad altissime prestazioni da 2 kW che rivalleggia con le prestazioni degli equivalenti a benzina da 45 cc.

SPECIFICHE

Motore	In testa
Attrezzature di taglio (incluse)	Filo, lama, sega
Sistema di trasporto incluso	Imbracatura ergonomica
Velocità massima filo / disco	5.500 giri/minuto
Velocità della lama per sega	8.000 giri/minuto
Testina a filo per rifinitura	Ricarica rapida
Livelli di velocità	3 marce, retromarcia
Capacità massima testina filo	10 m
Diametro dell'asta	28 mm
Peso (senza utensile)	6,7 kg

2,0 kW	45 cm*	Torre alta	IPX5
Potenza massima	Larghezza di taglio	Tipo di impugnatura	A prova di intemperie



Equivalente a 45 cc



Autonomia fino a 137 min**



Risparmio di 2.850 € in costi totali

Listino € 749,99
€ 649,99

NOVITÀ!



Disponibile anche con impugnatura su sostegno basso

TB20L

ERP: 2103286
EAN: 6936854102062

T16

ERP: 2102986 | EAN: 6936854102024

Il T16 è un tagliabordi professionale ad alte prestazioni per un lavoro rapido e preciso intorno a prati, sentieri e aiuole. Dotato di un'impugnatura ergonomica ad anello con barra a J, il T16 offre prestazioni elevate di taglio e bordatura mantenendo il peso al minimo. I componenti premium includono una piastra di protezione in magnesio per una maggiore durata e un motore ad alte prestazioni da 1,6 kW che rivalleggia con le prestazioni degli equivalenti a benzina da 36 cc.

SPECIFICHE

Motore	In testa		
Attrezzature di taglio (incluse)	Filo, lama		
Testina a filo per rifinitura	Ricarica rapida		
Livelli di velocità	3 marce, retromarcia		
Capacità massima testina filo	10 m		
Diametro dell'asta	25,4 mm		
Peso (senza utensile)	5,45 kg		
Peso (senza utensile)	6,35 kg		
1,6 kW	43 cm*	5.500 giri/minuto	IPX5
Potenza massima	Larghezza di taglio	Velocità massima filo/disco sega	A prova di intemperie



Equivalente a 36 cc



Autonomia fino a 151 min**



Risparmio di 1.740 € in costi totali

Listino € 519,99
€ 449,99

NOVITÀ!

BB36

ERP: 2401286 | EAN: 6952909096087

Il modello BB36 è il nostro soffiatore a zaino a batteria più potente per uso professionale, dotato di un design ergonomico dello zaino per comfort e praticità durante lavori di grandi dimensioni come parcheggi, campi sportivi e aree urbane. Sviluppa una potenza equivalente alle prestazioni di un motore a benzina da 65 cc, con una velocità fino a 360 km/h e una forza di 36 N.

SPECIFICHE

Volume d'aria massimo	1.274 m³/ora
Potenza massima	3 kW
Tipo di ventola	Magnesio
Pulsante di avvio	Sì
Regolazione automatica della velocità	Sì
Luci LED	Spia luminosa frontale e posteriore
Livello di rumore	65 dB*
Peso (senza utensile)	6,75 kg

100,6 m/s	36 N	Doppio	IPX5
Portata massima dell'aria	Forza massima di soffiaggio	Alloggiamento per batterie	A prova di intemperie



Corrisponde a una prestazione da 65 cc



Autonomia fino a 62 min**



Risparmio di 3.177 € in costi totali

Listino € 749,99
€ 649,99

* Con filo ** Il tempo indicato è una misura "fino a" e viene misurato sotto carico durante il lavoro sicuro e controllato con 1 batteria CORE530. Per saperne di più, richiedi al rivenditore.

HT71

ERP: 2200986 | EAN: 6936854137590

È un potente tagliasiepi a batteria per uso professionale, offre prestazioni di taglio superveloci fino a 5.000 tagli al minuto per semplificare anche i lavori più duri. I componenti di alta qualità includono un riduttore in magnesio per una maggiore durata e un peso ridotto, mentre le lame in acciaio inox tagliate al laser offrono la massima produttività.

SPECIFICHE

Distanza tra le lame	30 mm
Livelli di velocità	2 marce, retromarcia
Protezione della punta della lama	Sì
Riduttore	Magnesio
Impugnatura regolabile (sx/dx)	45°/90°
Peso (senza utensile)	3,8 kg

20 mm

Capacità di taglio

5.000 tpm
Velocità massima di taglio

71/61 cm

Lunghezza di taglio

IPX5
A prova di intemperie

HT71

Listino € 399,99
€ 349,99

HT61

Listino € 349,99
€ 299,99

Equivalente a 27 cc



Autonomia fino a 300 min**



Risparmio di 1.186 € in costi totali



PH22

ERP: 2301686 | EAN: 6936854137743

Il PH22 è un tagliasiepi professionale a batteria a lunga portata con lame articolate a doppio movimento alternato da 51 cm e una lunghezza totale di 2,2 m, che offre prestazioni di taglio eccezionali e un peso ridotto di soli 4,2 kg (senza batteria). I componenti di qualità superiore includono l'alloggiamento della scatola degli ingranaggi in magnesio, il paraurti e le impugnature rivestite in gomma per una maggiore durata.

SPECIFICHE

Interspazio lama	30 mm
Capacità di taglio	20 mm
Velocità massima di taglio	4.500 tagli/minuto
Lame a doppio taglio	2 marce, retromarcia
Protezione della punta della lama	Sì
Riduttore	Magnesio
Tipo di asta	Fisso, alluminio
Peso (senza utensile)	4,2 kg

2,2 m/s

Lunghezza dell'asta

135°, 7 posizioni
Angolo di perno

51 cm

Lunghezza di taglio

IPX5
A prova di intemperie

NOVITÀ!



Equivalente a 27 cc



Autonomia fino a 410 min**



Risparmio di 1.361 € in costi totali

Listino € 519,99
€ 449,99

PHT32

ERP: 2301386 | EAN: 6936854102154

Il PHT32 è un tagliasiepi professionale a batteria ad albero telescopico con lame articolate a doppio movimento alternato da 51 cm, che offrono prestazioni di taglio eccezionali per semplificare i lavori più impegnativi. I componenti sono tutti di alta qualità, come l'alloggiamento della scatola degli ingranaggi in magnesio, il paraurti e le impugnature rivestite in gomma per garantire una maggiore durata. Con una lunghezza fino a 3,2 m, è possibile tagliare anche le siepi più alte fino a 5 m con facilità e sicurezza.

SPECIFICHE

Interspazio lama	30 mm
Capacità di taglio	20 mm
Velocità massima di taglio	4.500 tagli/minuto
Livelli di velocità	2 marce, retromarcia
Protezione della punta della lama	Sì
Riduttore	Magnesio
Tipo di asta	Telescopico, fibra di carbonio
Peso (senza utensile)	5,4 kg

2,5 - 3,2 m

Lunghezza dell'asta

135°, 7 posizioni
Angolo di perno

51 cm

Lunghezza di taglio

IPX5
A prova di intemperie

NOVITÀ!



Equivalente a 27 cc



Autonomia fino a 410 min**



Risparmio di 1.259 € in costi totali

Listino € 629,99
€ 549,99

PST39

ERP: 1401186 | EAN: 6936854102147

Il modello PST39 è una potente motosega telescopica a batteria per uso professionale, che offre una potenza paragonabile a quella della benzina da 20 cc per rendere semplici anche i lavori più impegnativi. I componenti di alta qualità includono un alloggiamento della testa della sega in magnesio e una asta leggera in fibra di carbonio. Grazie alla lunghezza massima di 3,9 m, è possibile tagliare in tutta sicurezza anche i rami alti fino a 5 m.

SPECIFICHE

Velocità massima della catena	25 m/s
Passo della catena	¼"
Spessore della catena	0,05"
Volume del serbatoio dell'olio	150 ml
Tipo di asta	Telescopico, fibra di carbonio
Peso (senza/con attrezzature di taglio)	4,19 kg/ 4,64 kg

1,0 kW

Potenza

fino a 3,9 m
Lunghezza dell'asta

25,4 cm

Lunghezza barra

IPX5
A prova di intemperie

NOVITÀ!



Equivalente a 20 cc



Autonomia fino a 120 tagli*



Risparmio di 1.625 € in costi totali

Listino € 689,99
€ 599,99

CS45

ERP: 2001786 | EAN: 6952909094168

La CS45 è la motosega a batteria più potente mai realizzata per uso professionale. E' in grado di offrire potenza e coppia leader nel settore per semplificare anche i lavori più complessi. I componenti di alta qualità includono un alloggiamento in magnesio per una maggiore durata e un raffreddamento ottimizzato, mentre il motore da 4.5 kW eroga una velocità della catena di 30 m/s, che rivalessa e supera quella di un equivalente a benzina da 70 cc.

SPECIFICHE

Lunghezza della barra inclusa (opzionale)	50,8 cm (50,8 - 71 cm)
Rapporto potenza/peso	0,43 kW/kg
Passo della catena	3/8"
Spessore della catena	0,050"
Capacità del serbatoio dell'olio	380 ml
Carter catena	Magnesio
Filtro dell'aria	Sì, sostituibile
Peso (senza/con attrezzature di taglio)	4,89 kg/ 6,61 kg

4,5 kW

Potenza massima

30 m/s

Velocità massima della catena

5,2 Nm

Coppia massima

IPX5

A prova di intemperie



NOVITÀ!



Equivalente a 70 cc



Autonomia fino a 46 tagli*



Risparmio di 915 € in costi totali

Listino € 1.149,99
€ 999,99

CS36

ERP: 2001986 | EAN: 6936854102031

La CS36 è una motosega a batteria leggera ma potente per uso professionale, che offre potenza e coppia eccezionali per semplificare i lavori di taglio. I componenti di alta qualità includono un alloggiamento in magnesio per una maggiore durata e un raffreddamento ottimizzato, mentre il motore da 3,6 kW eroga un'elevata velocità della catena di 30 m/s, che rivalessa e supera quella di un equivalente a benzina da 60 cc.

SPECIFICHE

Lunghezza della barra inclusa (opzionale)	50,8 cm (50,8 - 71 cm)
Rapporto potenza/peso	0,43 kW/kg
Passo della catena	3/8"
Spessore della catena	0,050"
Capacità del serbatoio dell'olio	320 ml
Carter catena	Magnesio
Filtro dell'aria	Sì, sostituibile
Peso (senza/con attrezzature di taglio)	4,3 kg/ 5,24 kg

3,6 kW

Potenza massima

30 m/s

Velocità massima della catena

4,0 Nm

Coppia massima

IPX5

A prova di intemperie



NOVITÀ!



Equivalente a 60 cc



Autonomia fino a 71 tagli*



Risparmio di 1.121 € in costi totali

Listino € 799,99
€ 699,99

PC350

ERP: 2001586 | EAN: 6952909090115

Il PC350 è un troncatore a batteria ad altissime prestazioni, in grado di competere con un modello equivalente a benzina da 70 cc, dotato di un eccezionale motore senza spazzole da 4,3 kW con 12,8 Nm di coppia per affrontare facilmente anche i lavori di taglio più impegnativi. La lama robusta da 350 mm ha una profondità di taglio di 125 mm e un'elevata velocità di 93 m/s, per il taglio rapido e pulito di qualsiasi cosa, dai lavori di pavimentazione ai difficili tagli di lastre nelle applicazioni edilizie più impegnative.

SPECIFICHE

Diametro lama	350 mm
Profondità massima di taglio	125 mm
Protezione lama	Regolabile, 5 posizioni
Acceleratore variabile	Sì
Collegamento all'acqua	Sì
Luce LED	Sì, 400 lumen
Peso (senza utensile)	6,13 kg

4,3 kW

Potenza massima

93 m/s

Velocità della lama

12,8 Nm

Alta coppia

IPX4

A prova di intemperie



Corrisponde a una prestazione da 70 cc



Autonomia fino a 102 tagli*



Risparmio di 1.659 € in costi totali

Listino € 999,99
€ 899,99

PC300

ERP: 2000686 | EAN: 6952909061139

Il PC300 è un troncatore a batteria ad altissime prestazioni, in grado di competere con un modello equivalente a benzina da 65 cc, dotato di un eccezionale motore senza spazzole da 2,5 kW con 4 Nm di coppia per affrontare facilmente anche i lavori di taglio più impegnativi. La lama robusta da 300 mm ha una profondità di taglio di 110 mm e un'elevata velocità di 82 m/s, per il taglio rapido e pulito di qualsiasi cosa, dai lavori di pavimentazione ai difficili tagli di lastre nelle applicazioni edilizie più impegnative.

SPECIFICHE

Diametro lama	300 mm
Profondità massima di taglio	110 mm
Protezione lama	Regolabile, 5 passi
Acceleratore variabile	Sì
Collegamento all'acqua	Sì
Luce LED	Sì, 400 lumen
Peso (senza utensile)	5,7 kg

2,5 kW

Potenza massima

82 m/s

Velocità della lama

4 Nm

Alta coppia

IPX4

A prova di intemperie



Corrisponde a una prestazione da 65 cc



Autonomia fino a 113 tagli*



Risparmio di 2.433 € in costi totali

Listino € 799,99
€ 699,99

* dalla distanza di 15m ** Il tempo indicato è una misura "fino a" e viene misurato sotto carico durante il lavoro sicuro e controllato con 1 batteria CORE530. Per saperne di più, richiedi al rivenditore.

CORE300

ERP: 2917886 | EAN: 6936854102499

Optimus CORE300 fornisce 295 Wh con un peso complessivo di 1,75 kg.

Si tratta di una batteria da 4 Ah, ideale per alimentare tagliasiepi e altri utensili ad asta.

- + Compatibile con Cramer Fleet Management via Bluetooth



295 Wh
Capacità

5,0 kW
Potenza massima



Listino € 459,99
€ 399,99

SPECIFICHE

Scarica ad alta potenza	Nominale: 3,5 kW, Max 5,0 kW
Longevità	2.000 cicli
Ricarica veloce	14 min al 80%, 27 min al 100%
Resistenza alle intemperie	IPX4
Intervallo temp ricarica	-10°C – 45°C
Intervallo temp scarica	-20°C – 50°C
Rapporto energia/peso	169 Wh/kg
Peso	1,75 kg

NOVITÀ!

CORE400

ERP: 2919286 | EAN: 6936854136319

La batteria CORE400 pesa solo 2,2 kg ma offre 405 Wh, il che la rende ideale per le applicazioni che richiedono un'autonomia maggiore.

- + Compatibile con Cramer Fleet Management via Bluetooth



405 Wh
Capacità

6,0 kW
Potenza massima



Listino € 569,99
€ 499,99

SPECIFICHE

Scarica ad alta potenza	Nominale: 4,5 kW, Max 6,0 kW
Longevità	2.000 cicli
Ricarica veloce	14 min al 80%, 28 min al 100%
Resistenza alle intemperie	IPX4
Intervallo temp ricarica	-10°C – 45°C
Intervallo temp scarica	-20°C – 50°C
Rapporto energia/peso	184 Wh/kg
Peso	2,2 kg

NOVITÀ!

CORE530

ERP: 2919386 | EAN: 6936854136326

Cramer CORE530 è la nostra batteria più potente: eroga 531 Wh di energia con una carica completa.

Offre il rapporto energia/peso più elevato tra tutti i marchi, con un peso di soli 2,7 kg.

Questa batteria migliorerà la produttività delle motoseghe e dei tagliaerba Optimus e prolungherà il funzionamento dell'intera gamma.

- + Compatibile con Cramer Fleet Management via Bluetooth



531 Wh
Capacità

7,5 kW
Potenza massima



Listino € 689,99
€ 599,99

SPECIFICHE

Scarica ad alta potenza	Nominale: 6,0 kW, Max 7,5 kW
Longevità	2.000 cicli
Ricarica veloce	16 min al 80%, 32 min al 100%
Resistenza alle intemperie	IPX4
Intervallo temp ricarica	-10°C – 45°C
Intervallo temp scarica	-20°C – 50°C
Rapporto energia/peso	197 Wh/kg
Peso	2,7 kg

NOVITÀ!



Sei un professionista? Chiedi al rivenditore informazioni sui nostri sistemi di ricarica mobili e fissi per le flotte aziendali.

Gamma 82V

Potenza eccezionale per paesaggisti e giardinieri ambiziosi

82ZT122 Maximus

ERP: 7401886 | EAN: 6936854139228

Il Maximus 82ZT122 è un potente rasaserba a raggio zero che convince per la sua struttura, robusto piatto in acciaio e la copertura massima di 15.800 m². Offre funzioni di falciatura versatili, come il mulching e lo scarico laterale, oltre a tempi di funzionamento prolungati grazie a più vani batteria. Grazie alla connettività 4G/GPS integrata e a funzioni pratiche come la porta USB e la luce anteriore a LED, questo rasaerba stabilisce nuovi standard di efficienza e convenienza.

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	122 cm
Faro LED anteriore	Sì
Velocità della lama	4.200 giri/minuto
Velocità di avanzamento	Fino a 12,9 km/h
Regolazione dell'altezza	13 livelli, 25-114 mm
Carico massimo (ripieno di carico)	90 kg
Capacità di traino massima	136 kg
Resistenza all'acqua	IPX4

3x1,5 kW

Senza spazzole

12

Altezze di taglio

64 Ah / 4,62 kWh

Capacità massima della batteria (batterie non incluse)

15.800 m²

Area massima di copertura

Macchina nuda

Listino € 11.499,99

€ 9.999,99



NOVITÀ!



Equivalente a 31 hp



Area di taglio fino a 15.800 m²



INCLUDE CARICABATTERIE

Batteria a valigia 82V1150

ERP: 2917986 | EAN: 6936854102734

- + Autonomia estesa: l'autonomia garantisce maggiori tempi di operatività e efficienza per lavori di giardinaggio impegnativi.
- + Eccezionale rapporto peso/potenza: compatta e robusta per offrire elevata potenza e grande capacità
- + Struttura trasportabile: due maniglie per facilitarne il trasporto
- + Installazione semplice grazie al cavo ad alta intensità di corrente (non incluso)
- + Possibilità di connessione Bluetooth per visualizzare informazioni importanti sulla batteria

SPECIFICHE

Voltaggio	82V
Capacità nominale	16 Ah
Peso	7,7 kg

1150 kW

Capacità

7,2 kW

Potenza massima

IPX4

Resistenza all'acqua

Listino € 929,99

€ 799,99



NOVITÀ!



82ZT132

ERP: 7400486 | EAN: 6952909064529

- + Zero Turn per la massima manovrabilità
- + Piatto in acciaio saldato di alta qualità
- + 2-in-1: Mulching o scarico laterale
- + Batteria fissa ad alta capacità per una lunga autonomia
- + Connettore ETO per attacchi elettrici
- + Sedile a sospensione per extra comfort
- + Connessione 4G/GPS integrata
- + Porte USB per la ricarica di telefoni cellulari
- + Caricabatterie incluso

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	132 cm
Faro LED anteriore	SI
Velocità della lama	2.800-3.2 giri/minuto
Velocità massima di avanzamento	16 km/h
Altezze di taglio	38 mm-114 mm

3x1,5 kW	18	16 kWh	IPX4
Motore senza spazzole	Altezze di taglio	Capacità della batteria	Resistenza all'acqua

Listino € 16.999,99
€ 14.999,99



Equivalente a 800 cc



Area di taglio fino a 40.000 m²



Risparmio di 24.600 € in costi totali

82ZT107

ERP: 7400686 | EAN: 6952909083650

- + Design Zero Turn per la massima manovrabilità
- + Robusto piatto in acciaio stampato
- + 2-in-1: Mulching o scarico laterale
- + Scomparti batteria multipli per prolungare l'autonomia: 6 batterie portatili
- + Connettività 4G/GPS integrata per monitorare la posizione della falciatrice
- + Dispone di gancio di traino integrato per garantire più versatilità
- + Include 6 batterie da 5 Ah e 3 caricabatterie a doppio alloggiamento

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	107 cm
Capacità massima della batteria (opzionale)	3,45 kWh
Velocità della lama	3.000 giri/minuto
Velocità massima di avanzamento	12,9 km/h
Altezze di taglio	38 mm-114 mm

2x1,2 kW	7	2,16 kWh	IPX4
Motore senza spazzole	Altezze di taglio	Capacità della batteria (inclusa)	Resistenza all'acqua

Listino € 8.999,99
€ 7.999,99

Macchina nuda

ERP: 7400686BT | EAN: 6936854135589

Listino € 5.699,99
€ 4.999,99



Equivalente a 500 cc



Area di taglio fino a 10.500 m² *
Autonomia fino a 80 min*



Risparmio di 2.436 € in costi totali

82LT107

ERP: 7400786 | EAN: 6952909083667

- + Design del trattore con raggio di sterzata idotto per un'elevata manovrabilità
- + Robusto piatto in acciaio stampato
- + 2-in-1: Mulching o scarico laterale
- + Scomparti batteria multipli per prolungare l'autonomia: 6 batterie portatili
- + Connettività 4G/GPS integrata per monitorare la posizione del trattore
- + Dispone di gancio di traino integrato per garantire più versatilità
- + Include 4 batterie da 5 Ah e 2 caricabatterie a doppio alloggiamento

SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	107 cm
Capacità massima della batteria (opzionale)	3,45 kWh
Velocità della lama	3.000 giri/minuto
Velocità di avanzamento	Marcia 12,8 km/h; retromarcia 4,8 km/h
Altezze di taglio	38 mm-114 mm

2x1,2 kW	7	1,44 kWh	IPX4
Motore senza spazzole	Altezze di taglio	Capacità della batteria (inclusa)	A prova di intemperie

Listino € 6.799,99
€ 5.999,99

Macchina nuda

ERP: 7400786BT | EAN: 6936854135572

Listino € 4.599,99
€ 3.999,99



Equivalente a 500 cc



Area di taglio fino a 10.500 m² *
Autonomia fino a 80 min*



Risparmio di 4.417 € in costi totali

82LM46SX

ERP: 2502386 | EAN: 6952909076300



Equivalente a 140 cc



Autonomia fino a 150 min/3.450 m² *



Risparmio di 1.654 € in costi totali



SPECIFICHE

Velocità massima di avanzamento	5,4 km/h
Guida	Semovente
Sacco di raccolta	55 L
Regolazione altezza di taglio	Centrale, 25-80 mm, 7 posizioni

46 cm

Larghezza
di taglio

2,5 kW

Potenza massima
motore

DOPPIO

Slot batteria

IPX4

Resistenza
all'acqua

Listino € 749,99
€ 649,99

82LM51SX

ERP: 2502486 | EAN: 6952909076317



Equivalente a 160 cc



Autonomia fino a 120 min/3.060 m² *



Risparmio di 1.543 € in costi totali



SPECIFICHE

Velocità massima di avanzamento	5,4 km/h
Guida	Semovente
Sacco di raccolta	60 L
Regolazione altezza di taglio	Centrale, 25-80 mm, 7 posizioni

51 cm

Larghezza
di taglio

2,5 kW

Potenza massima
motore

DOPPIO

Slot batteria

IPX4

Resistenza
all'acqua

Listino € 859,99
€ 749,99

82UC

ERP: 7400086 | EAN: 6952909025216



Autonomia fino a 140 min*



Risparmio di 691 € in costi totali



SPECIFICHE

Velocità di avanzamento massima	5,2 km/h
Velocità di retromarcia massima	3 km/h
Slot batteria	Singolo

100 L

Massima capacità
di carico

150 kg

Massimo peso
di carico

IPX4

Resistenza all'acqua

Listino € 999,99
€ 899,99

82SN61

ERP: 2600286 | EAN: 6936854136111



Equivalente a 253 cc



Autonomia fino a 362 m²**



Risparmio di 1.115 € in costi totali



SPECIFICHE

Livelli di guida	3-marcia, 1-retromarcia
Velocità fresa	5 (80-120 giri/minuto)
Slot batteria	3
Rotazione scivolo	200°

61 cm

Larghezza
di sgombero

5,5 kW

Potenza

15 m

Massima distanza
di lancio

IPX4

Resistenza
all'acqua

Listino € 2.599,99
€ 2.299,99

82TCS15

ERP: 2000786 | EAN: 6952909063843

- + Motosega ultra leggera e compatta, ideale sia per tagli di precisione in altezza, sia per la potatura a terra nei frutteti
- + Elevata velocità della catena per un taglio pulito
- + Include un pulsante on/off e un freno meccanico per la catena per una maggiore sicurezza
- + Dotata di un gancio integrato per il fissaggio del cavo



Listino € 489,99
€ 429,99

BATTERIA CON
CONNESSIONE CAVO

Equivalente a 35 cc



Autonomia fino a 35 min/77 tagli*



Risparmio di 646 € in costi totali

SPECIFICHE

Lunghezza barra	25 cm		
Capacità serbatoio olio	150 ml		
Peso (senza barra, catena e batteria)	2,1 kg		
Acceleratore	Variabile		
1,5 kW	24 m/s	1,6 Nm	IPX4
Potenza	Velocità della catena	Coppia	A prova di intemperie

82CS34

ERP: 2001286 | EAN: 6952909077932

- + Potente motosega che offre una potenza e una coppia di livello superiori nella sua categoria Per facilitare i lavori più impegnativi
- + Corpo in magnesio per una maggiore resistenza e leggerezza



Listino € 569,99
€ 499,99



Equivalente a 60 cc



Autonomia fino a 19 min/34 tagli*



Risparmio di 1.075 € in costi totali

SPECIFICHE

Lunghezza barra	38 cm	
Capacità serbatoio olio	250 ml	
Peso (senza barra, catena e batteria)	4,55 kg	
Acceleratore	Variabile	
3,4 kW	24 m/s	4 Nm
Potenza	Velocità della catena	Coppia

82CS24

ERP: 2001186 | EAN: 6952909077925

- + Motosega leggera e potente per paesaggisti professionisti e appassionati di giardinaggio
- + Perfetto equilibrio tra prestazioni e manovrabilità per affrontare con facilità lavori di taglio generali
- + Catena e barra Oregon di alta qualità



Listino € 429,99
€ 379,99



Equivalente a 45 cc



Autonomia fino a 24 min/48 tagli*



Risparmio di 1.115 € in costi totali

SPECIFICHE

Lunghezza barra	36 cm	
Capacità serbatoio olio	180 ml	
Peso (senza barra, catena e batteria)	3,1 kg	
Acceleratore	Variabile	
2,4 kW	24 m/s	2 Nm
Potenza	Velocità della catena	Coppia

82PST39

ERP: 1400886 | EAN: 6952909076270

- + Potente sega ad asta a batteria con albero telescopico, che offre una potenza e una coppia in grado di competere con la benzina per semplificare i lavori più impegnativi.
- + Asta telescopica in alluminio per una maggiore stabilità e guida precisa della sega
- + La potenza e la coppia del motore consentono una velocità della catena di 18 m/s e garantiscono eccellenti prestazioni di taglio



Listino € 569,99
€ 499,99



Equivalente a 25 cc



Autonomia fino a 74 min/145 tagli*



Risparmio di 1.366 € in costi totali

SPECIFICHE

Estensione telescopica	Si	
Sistema di trasporto incluso	Spallaccio standard	
Acceleratore	Variabile	
Peso (senza batteria)	4,94 kg	
3,9 m/s	25 cm	18 m/s
Lunghezza max.	Lunghezza barra	Velocità della catena

*Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate. 1 x 82V580P batterie. Per saperne di più, richiedi al rivenditore.

82TB20

ERP: 2101686 | EAN: 6952909065434

- + Il potente motore brushless da 2 kW, offre una coppia elevata per le condizioni più difficili
- + Manubrio completamente regolabile e imbracatura ergonomica per garantire il comfort dell'operatore durante lunghe sessioni di utilizzo
- + La testina di taglio in nylon con alimentazione a urto è dotata di un'ampia traiettoria di taglio per eliminare rapidamente l'erba, mentre la lama in acciaio è in grado di affrontare il materiale incolto più difficile



Listino € 569,99
€ 499,99



Corrisponde a una prestazione da 40 cc



Autonomia fino a 116 min*



Risparmio di 1.389 € in costi totali

SPECIFICHE

Coppia	2,5 Nm
Impugnatura	A manubrio
Sistema di trasporto incluso	Imbracatura ergonomica
Accessori inclusi	Lama da in acciaio
Peso (solo attrezzo)	5,6 kg

2,0 kW

Potenza

45 cm

Larghezza di taglio

6.500 giri/

minuto

Velocità di taglio max.

IPX4

Resistenza all'acqua

82T12

ERP: 2102886 | EAN: 6952909098449

- + Motore a trasmissione diretta compatto e ottimizzato
- + Acceleratore reattivo a velocità variabile per prestazioni e velocità costante
- + Leggero e facile da manovrare
- + Indicatore di velocità per estendere il tempo di utilizzo, mantenendo una velocità inferiore quando necessario
- + Pulsante on/off per maggiore sicurezza



Listino € 379,99
€ 329,99



Equivalente a 26 cc



Autonomia fino a 63 minuti*



938 € di risparmio in costi totali

SPECIFICHE

Coppia	1,9 Nm
Impugnatura	Ad anello
Sistema di trasporto incluso	Spallaccio standard
Testina filo	Doppio filo, alimentazione ad urto
Velocità	2 velocità
Peso (solo attrezzo)	4,1 kg

1,2 kW

Potenza

40 cm

Larghezza di taglio

5.500 giri/

minuto

Velocità di taglio max.

IPX5

Resistenza all'acqua

82B22

ERP: 2401086 | EAN: 6952909083100

- + Perfetto per curare aree ridotte e giardini più piccoli
- + Acceleratore a velocità variabile per efficienza e tempi di utilizzo prolungati
- + Minori vibrazioni riducono il rischio di affaticamento
- + Cruise control per una maggiore facilità e comodità
- + Pulsante Turbo per ottenere potenza extra



Listino € 289,99
€ 249,99



Equivalente a 30 cc



Autonomia fino a 97 min*



Risparmio di 517 € in costi totali

SPECIFICHE

Volume dell'aria	1.286 m³/h
Potenza di soffiaggio (all'estremità del tubo)	22 N
Acceleratore	Variabile
Batteria	Singola

62 m/s

Velocità dell'aria

22 n

Potenza di soffiaggio

1.062 m³/h

Flusso d'aria

82B16

ERP: 2401186 | EAN: 6952909083179

- + Ideale per sistemare aree più grandi come parcheggi, campi sportivi e zone urbane
- + Facile da usare grazie al suo design leggero
- + Ergonomico da usare con cavo e zaino o imbracatura; dotato inoltre di connettività con batteria a zaino
- + Funzione cruise control per comodità e facilità
- + Elevata manovrabilità



Listino € 319,99
€ 279,99



BATTERIA CON CONNESSIONE CAVO



Corrisponde a una prestazione da 25 cc



Autonomia fino a 83 min*



Risparmio di 496 € in costi totali

SPECIFICHE

Volume dell'aria	1.084 m³/h
Potenza di soffiaggio (all'estremità del tubo)	20 N
Regolazione automatica della velocità	Si
Batteria	Connessa via cavo

82 m/s

Velocità dell'aria

20 n

Potenza di soffiaggio

970 m³/h

Flusso d'aria

82HD62

ERP: 2200486 | EAN: 6952909033419

- + Potente motore con coppia elevata anche in condizioni difficili
- + Comodo da usare con cintura a vita o zaino
- + Eccezionale durabilità grazie al suo design robusto e all'uso di componenti in magnesio
- + Maniglia posteriore regolabile per un uso ergonomico

SPECIFICHE

Impugnatura posteriore regolabile	3 posizioni	
Apertura lama	40 mm	
Acceleratore	Variabile	
Peso (senza batteria)	3,7 kg	
30 mm	62 cm	4000
Capacità di taglio max.	Lunghezza lama	Taoli al minuto



Equivalente a 25 cc



Autonomia fino a 320 min*



Risparmio di 509 € in costi totali

BATTERIA CON
CONNESSIONE CAVOListino € 519,99
€ 449,99

82PH23

ERP: 2300886 | EAN: 6952909076249

- + Tagliasiepi professionale con testina articolata
- + Dotato di un albero fisso in alluminio per una potatura efficiente
- + Robuste lame a doppia azione di alta qualità e tagliate al laser
- + Protezione della punta per maggiore sicurezza e longevità
- + Design leggero per facilità di utilizzo

SPECIFICHE

Asta	Fissa		
Testina	Articolata		
Apertura lama	38 mm		
Velocità di taglio	4.300 tagli al minuto		
Sistema di trasporto incluso	Spallaccio standard		
Acceleratore	Variabile		
Peso (senza batteria)	4,5 kg		
2,3 m/s	61 cm	da -45° a 90°	IPX4
Lunghezza	Lunghezza lama	Angolo di perno	Resistenza all'acqua



Equivalente a 25 cc



Autonomia fino a 400 min*



Risparmio di 560 € in costi totali

Listino € 459,99
€ 399,99

82EA14

ERP: 3700086 | EAN: 6952909098432

- + La testa della trivella è dotata di un acceleratore a velocità variabile, che consente un controllo totale del lavoro da svolgere, e di un interruttore per cambiare la direzione di perforazione da avanti a indietro.
- + Procedura di avviamento a doppio innesco, per evitare avviamenti accidentali, e frizione integrata per prevenire lesioni in caso di impatto con un oggetto solido.
- + Il design sottile consente un facile movimento e trasporto tra i lavori, tenendo il peso al minimo
- + Scava fino a una profondità di 1,5 m

SPECIFICHE

Potenza	1,4 kW		
Diametro trivella	20,3 Diametri aggiuntivi opzionali		
Diametro asta trivella	2,2 cm		
Trivella	Prolunga albero inclusa		
210 giri/minuto	81 Nm	20,3 cm	88,9 cm
Velocità trivella	Coppia	Diametro trivella	Lunghezza trivella



Equivalente a 35 cc



Autonomia fino a 25 min*



Risparmio di 1.004 € in costi totali

Listino € 569,99
€ 499,99

82V580P

ERP: 2913486 | EAN: 6952909083131

Per un'autonomia più lunga, un'ottima potenza di picco e dotata di Bluetooth, per permetterti di rimanere sempre connesso | La batteria 82V da 8 Ah offre **580 Wh di potenza** | Il display mostra lo stato di carica in % | **Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer** tramite Bluetooth

SPECIFICHE

Voltaggio	82V
Capacità nominale	8 Ah
Bluetooth	Si
Tempo di ricarica con 82C1G:	120 min
Tempo di ricarica con 82C2:	60 min
Peso	3,8 kg

**580 Wh**

Capacità

4 kW

Potenza massima



Listino € 569,99
€ 499,99

82V290P

ERP: 2913586 | EAN: 6952909083148

La batteria 82V da 4 Ah offre **290 Wh di potenza** | **Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer** tramite Bluetooth | Il display mostra lo stato di carica in %

SPECIFICHE

Voltaggio	82V
Capacità nominale	4 Ah
Bluetooth	Si
Tempo di ricarica con 82C1G:	60 min
Tempo di ricarica con 82C2:	35 min
Peso	2,0 kg

**290 Wh**

Capacità

3,2 kW

Potenza massima



Listino € 369,99
€ 319,99

82C1G

ERP: 2905686 | EAN: 6952909027418

Le batterie possono essere caricate immediatamente dopo l'uso, poiché la ventola integrata permette il raffreddamento durante il processo di carica.



SPECIFICHE

1

Slots

4 A

Amperaggio



Listino € 114,99
€ 99,99

82C2

ERP: 2908386 | EAN: 6952909048383

Ricarica contemporaneamente 2 batterie fino a carica completa | **Meno caricabatterie** necessari grazie ai due alloggiamenti di ricarica

SPECIFICHE

2

Alloggiamenti

8 A

Ampere



Listino € 184,19
€ 159,99

82V360

ERP: 2913386 | EAN: 6952909083124

Peso ridotto nonostante l'alta potenza di picco | La batteria 82V da 5 Ah offre **360 Wh di potenza** | Il display mostra lo stato di carica in % | **Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer** tramite Bluetooth

SPECIFICHE

Voltaggio	82V
Capacità nominale	5 Ah
Bluetooth	Si
Tempo di ricarica con 82C1G:	75 min
Tempo di ricarica con 82C2:	50 min
Peso	2,7 kg

**360 Wh**

Capacità

4 kW

Potenza massima



Listino € 399,99
€ 349,99

82V180

ERP: 2913286 | EAN: 6952909083117

La batteria 82V da 2,5 Ah offre **180 Wh di potenza** | **Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer** tramite Bluetooth | Il display mostra lo stato di carica in %

SPECIFICHE

Voltaggio	82V
Capacità nominale	2,5 Ah
Bluetooth	Si
Tempo di ricarica con 82C1G:	38 min
Tempo di ricarica con 82C2:	38 min
Peso	1,7 kg

**180 Wh**

Capacità

2,2 kW

Potenza massima



Listino € 299,99
€ 199,99

82C6

ERP: 2900586 | EAN: 6952909025179

- + Ricarica 6 x batterie 82V da 8 Ah in 160 minuti
- + 2-in-1: Non c'è bisogno di scambiare le batterie tra carrello di trasporto e caricabatterie. Dopo aver caricato rapidamente tutte le batterie, il carrello può essere trasportato comodamente in ogni luogo di lavoro
- + Per usi interni ed esterni. Il caricabatterie a 6 alloggiamenti di Cramer è dotato di un sistema di chiusura automatica, così che le batterie rimangano sempre protette dall'acqua, anche in caso di pioggia.



Listino € 629,99
€ 549,99

SPECIFICHE

Tensione	82V
IPX4	Si
Peso	19 Kg

6

Slots

6x4 A

Amperaggio

IPX4

Per ogni condizione atmosferica

PRODOTTI COMPLEMENTARI 82V

PRODOTTO		EAN	ERP	Compatibilità
Imbracatura ergonomica		6952909025322	2900886	Uso variabile, principalmente consigliato per: 82TB20, 82TBX20, TB20H, TB20L
Piatto di supporto del decespugliatore ergonomico		6952909025360	2901286	Da utilizzare con l'imbracatura ergonomica
Imbracatura ergonomica a zaino per batterie		6952909025339	2900986	Da utilizzare con l'imbracatura ergonomica
Imbracatura a cintura (include solide tasche solide per batterie, finta batteria, cavo)		6952909071244	2911086	Uso variabile, consigliato per: 82B16, 82HD62, 82HD75
Custodia morbida a tasca per batteria (senza connettore)		6952909025377	2901386	Compatibili con tutti i prodotti connessi con cavo: 82B16, 82HD62, 82HD75, 82TCS15
Custodia rigida a tasca per batteria (con connettore) Nuovo connettore		6952909080741	2912986	82TCS15
Imbracatura a zaino (inclusa tasca per batteria, cavo)		6952909071251	2911186	82B16, 82HD62, 82HD75
Imbracatura a zaino (include tasca per batteria, cavo) Nuovo connettore		tbd	2922686	82TCS15
Finta batteria (cavo incluso) Nuovo connettore		6952909025353	2901186	In combinazione con le tasche per batteria e le imbracature a zaino per tutti i prodotti a batteria Click-In
Cavo di collegamento 1,7 m		6952909090818	2902886	In combinazione con le tasche per batteria e la batteria a zaino per 82B16, 82HD62, 82HD75
Cavo di collegamento 1,7 m Nuovo connettore		6952909090818	2915586	In combinazione con le tasche per batteria e la batteria a zaino per 82TCS15
Tasca attrezzi/Kit di primo soccorso		6952909025391	2901586	In combinazione con l'imbracatura a cintura o l'imbracatura ergonomica
Imbracatura standard		6952909025315	2900786	Uso variabile (inclusa per prodotti ad asta e tosasiepi)

Gamma 48V

Potenza e affidabilità per i lavori di giardinaggio

48LM48SP

ERP: 2502886 | EAN: 6952909076560

- + 3 funzioni in 1: mulching, scarico laterale e raccolta
- + Dispositivo di commutazione automatica della batteria: Doppio slot batteria per una doppia autonomia
- + Nuova impugnatura ergonomica regolabile in alluminio

SPECIFICHE

Avanzamento	Semovente
Raccogliatore per l'erba	Sacco in tessuto con protezione dalla polvere
Regolazione altezza di taglio	Centrale 25-80 mm, 7 posizioni
Volume di raccolta	55 L
Peso	31 kg

48 cm	Metallo	DOPPIO
Larghezza di taglio	Materiale piatto	Slot batteria

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48LM48SPK4 | ERP: 2502886UB

Include:

1 batteria 48V192 da 4 Ah
e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 689,99
€ 599,99



Listino € 549,99
€ 479,99

Autonomia fino a 60 min*

48LM41K4

ERP: 2505686UB | EAN: 6936854136340

- + Nuovo design migliorato
- + Impugnatura pieghevole che consente di riporre facilmente l'attrezzo

SPECIFICHE

Avanzamento	Spinta
2 opzioni di taglio in 1	Raccolta dell'erba e mulching
Raccogliatore per l'erba	Sacco in tessuto con protezione dalla polvere
Regolazione altezza di taglio	Centrale 25-80 mm, 6 posizioni
Volume di raccolta	50 L
Include	Batteria e caricabatterie

41 cm	17 kg (solo attrezzo)	SINGOLO
Larghezza di taglio	Leggero	Slot batteria

Include:

1 batteria 48V192 da 4 Ah
e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 459,99
€ 399,99



NOVITÀ!

Autonomia fino a 24 min*

48TB10

ERP: 2103486 | EAN: 6936854137941

- + Design migliorato per una durata maggiore
- + Acceleratore a velocità variabile per la rifilatura di aree più difficili
- + Prestazioni di taglio eccellenti grazie all'ampia larghezza di taglio da 40 cm e al potente motore senza spazzole

SPECIFICHE

Motore	Senza spazzole
Coppia	2,1 Nm
Giri/minuto	6.300 giri/minuto ± 10%
Diametro filo	2,0 mm

40 cm	1,0 kW	IMPUGNATURA
Larghezza di taglio	Potenza	A manubrio

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48TB10K4 | ERP: 2103486UB

Include:

1 batteria 48V192 da 4 Ah
e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 459,99
€ 399,99



NOVITÀ!

Listino € 249,99
€ 219,99

Autonomia fino a 28 min*

48T10

ERP: 2103386 | EAN: 6936854137958

- + Design migliorato per una durata migliore
- + Pulsante a doppia velocità per usi molteplici
- + Efficiente e con zero manutenzione grazie al motore senza spazzole
- + Le basse vibrazioni riducono il rischio di affaticamento
- + Leggero e dal design compatto
- + Testa di alimentazione a urto per estendere la lunghezza del filo quando necessario

SPECIFICHE

Motore	Senza spazzole
Coppia	2,1 Nm
Acceleratore	Variabile
Giri/minuto	6.300 giri/minuto ± 10%
Peso (senza batteria)	4 kg

40 cm	1,0 kW	ANELLO
Larghezza di taglio	Potenza	A manubrio

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48T10K2 | ERP: 2103386UA

Include:

1 batteria 48V96 da 2 Ah
e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 349,99
€ 299,99



NOVITÀ!

Listino € 209,99
€ 179,99

Autonomia fino a 28 min*

*compatibile con la batteria 48V da 4 Ah

48HD66

ERP: 2500786 | EAN: 6952909076591

- + Ben bilanciato e con potenza sufficiente a garantire un taglio pulito delle siepi
- + Lama a doppia azione: velocità di taglio più rapida e potatura efficiente

- + Lame robuste in acciaio tagliate al laser
- + Impugnatura posteriore rotante
- + Scocca in magnesio per ridurre il peso e garantire massima durata

SPECIFICHE

Potenza	300 W
Apertura lama	32 mm
Tipo di lama	Doppia azione
Acceleratore	2 (funzione inversa)
Impugnatura posteriore rotante	Sì
Peso (senza batteria)	3,6 kg

4.000 tagli al minuto
Velocità di taglio

TAGLIO LASER
Lame in acciaio

66 cm
Lunghezza lama

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48HD66K2 | ERP: 1401086UA
Include:
1 batteria 48V96 da 2 Ah
e 1 caricabatterie singolo 48C



Listino € 399,99
€ 349,99



Listino € 259,99
€ 229,99

Autonomia fino a 120 min*

48PH

ERP: 2301286 | EAN: 6952909089935

- + Asta estensibile in alluminio per tagliare le siepi più alte in totale sicurezza
- + Lama a doppia azione: velocità di taglio più rapida ed efficiente

- + Impugnatura ergonomica con rivestimento morbido per un comfort extra durante la potatura e un morbido spallaccio imbottito
- + Design leggero e snodato

SPECIFICHE

Potenza	300 W
Apertura lama	30 mm
Tipo di lama	Doppia azione
Testina di taglio	Regolabile
Lunghezza prodotto	2,9 m
Peso (senza batteria)	3,6 kg

3.200 tagli al minuto
Velocità di taglio

TAGLIO LASER
Lame in acciaio

51 cm
Lunghezza lama

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48PHK2 | ERP: 2301286UA
Include:
1 batteria 48V96 da 2 Ah
e 1 caricabatterie singolo 48C



Listino € 379,99
€ 329,99



Listino € 229,99
€ 199,99

Autonomia fino a 120 min*

48B800

ERP: 2400786 | EAN: 6952909076652

- + Ventola assiale per prestazioni ottimali
- + Leggero e facile da usare per una pulizia veloce
- + Alta velocità dell'aria per affrontare i lavori più impegnativi

- + Controllo automatico della velocità per comodità dell'utente
- + Pulsante turbo per maggiore potenza
- + Include beccuccio di aggancio

SPECIFICHE

Motore	Senza spazzole
Velocità variabile	Sì
Funzione di potenziamento	Sì
Tipo di ventola	Assiale
Acceleratore	Variabile
Peso (senza batteria)	2,51 kg

62,5 m/s
Velocità dell'aria

800 W
Potenza

993 m³/h
Volume dell'aria

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48B800K4 | ERP: 2400786UB
Include:
1 batteria 48V192 da 4 Ah
e 1 caricabatterie singolo 48C



Listino € 379,99
€ 329,99



Listino € 159,99
€ 139,99

Autonomia fino a 14 min*

48BV800

ERP: 2400886 | EAN: 6952909076669

- + 2-in-1: Soffiatore e aspiratore
- + Motore senza spazzole per massima potenza ed efficienza

- + 2-in-1: Soffiatore e aspiratore, cambio rapido senza utensili
- + Rapporto di tritrazione 10:1 per utilizzare il materiale come fertilizzante

SPECIFICHE

Motore	Senza spazzole
Velocità variabile	Sì
Funzione di potenziamento	Sì
Tipo di ventola	Centrifuga
Sacco di raccolta	45 L
Peso (senza batteria)	2,36 kg

86 m/s
Velocità dell'aria

800 W
Potenza

576 m³/h
Volume dell'aria

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48BV800K4 | ERP: 2400886UB
Include:
1 batteria 48V192 da 4 Ah
e 1 caricabatterie singolo 48C



Listino € 409,99
€ 359,99



Listino € 209,99
€ 179,99

Autonomia fino a 14 min*

*compatibile con la batteria 48V da 4 Ah

48MCSX

ERP: 2001886 | EAN: 6952909098869

- + Nuovo design con serbatoio dell'olio integrato e sistema di lubrificazione automatica
- + Motore digitale ad alte prestazioni
- + Design leggero e compatto per una facile manovrabilità

- + Vibrazioni ridotte al minimo per un utilizzo comodo e sicuro
- + Alta velocità della catena
- + Barra lunga e catena Oregon per un uso versatile

SPECIFICHE

Lunghezza barra	15 cm
Regolazione catena	Senza attrezzi
Lubrificazione	Automatica, integrata
Capacità serbatoio dell'olio	55 ml
Passo catena	0,325" (0,11 cm)
Spessore della catena	0,043" (0,11 cm)

650 W

Potenza

1,4 kg

Peso (solo attrezzo)

7,8 m/s

Velocità della catena

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48MCSXK2 | ERP: 2001886UA

Include:

- 1 batteria 48V96 da 2 Ah
- e 1 caricabatterie singolo 48C
- 1 borsa morbida, 1 tanica di olio



Listino € 229,99

€ 199,99



NOVITÀ!

Listino € 159,99

€ 139,99



Tempo di funzionamento fino a 90 tagli* di tronchi da 15 cm

48MCS

ERP: 2001386 | EAN: 6952909083049

- + Motore digitale ad alte prestazioni
- + Design leggero e compatto per una facile manovrabilità
- + Vibrazioni ridotte al minimo per un utilizzo comodo e sicuro

- + Alta velocità della catena
- + Barra lunga e catena Oregon per un uso versatile

SPECIFICHE

Lunghezza barra	15 cm
Regolazione catena	Senza attrezzi
Lubrificazione	Manuale
Passo catena	0,3" (0,78 cm)
Spessore della catena	0,043" (0,11 cm)

400 W

Potenza

1,09 kg

Peso (solo attrezzo)

7,8 m/s

Velocità della catena

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48MCSK2 | ERP: 2001386UA

Include:

- 1 batteria 48V96 da 2 Ah
- e 1 caricabatterie singolo 48C
- 1 borsa morbida, 1 tanica di olio



Listino € 169,99

€ 149,99



Listino € 139,99

€ 119,99



Tempo di funzionamento fino a 90 tagli* di tronchi da 10 cm

48CS18

ERP: 2000986 | EAN: 6952909076621

- + Presa sicura grazie agli arpioni metallici integrati
- + Barra e catena Oregon con un vantaggioso sistema di lubrificazione automatica per prestazioni fluide e lunga durata

- + La sicurezza è garantita dal freno della catena integrato, che blocca immediatamente la catena in caso di contraccolpo

SPECIFICHE

Lunghezza barra	36 cm
Peso (senza barra, catena e batteria)	3,6 kg
Capacità serbatoio dell'olio	180 ml
Lubrificazione	Automatica
Catena a passo	3/8" (1,1 mm)
Spessore della catena	1,1 mm

1,8 kW

Potenza

1,6 Nm

Coppia

20 m/s

Velocità della catena

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48CS18K4 | ERP: 2000986UB

Include:

- 1 batteria 48V192 da 4 Ah
- e 1 caricabatterie singolo 48C



Listino € 499,99

€ 439,99



Listino € 289,99

€ 249,99



Autonomia fino a 96 tagli*

48PS

ERP: 1401086 | EAN: 6952909089928

- + Asta estensibile in alluminio per tagliare i rami più alti velocemente e in sicurezza
- + Barra e catena Oregon progettate per un'alta velocità della catena. Garantisce un taglio rapido e pulito durante la potatura dei rami

- + Design leggero e compatto per una manovrabilità semplice e precisa durante la potatura
- + Le basse vibrazioni consentono un utilizzo comodo e sicuro

SPECIFICHE

Lunghezza barra	25 cm
Peso (senza barra, catena e batteria)	3,85 kg
Capacità serbatoio dell'olio	80 ml
Lubrificazione	Automatica
Velocità della catena	14 m/s

550 kW

Potenza

3 m

Lunghezza

14 m/s

Velocità della catena

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48PSK2 | ERP: 1401086UA

Include:

- 1 batteria 48V96 da 2 Ah
- e 1 caricabatterie singolo 48C



Listino € 379,99

€ 329,99



Listino € 229,99

€ 199,99



Autonomia fino a 98 tagli* di legno da 4 cm

*compatibile con la batteria 48V da 4 Ah

BATTERIA 48V192 4 Ah

ERP: 2911786 | EAN: 6952909076720

- + 21700 celle - Più potenza per meno peso!
- + Collegabile tramite Bluetooth e compatibile con l'app Cramer
- + I LED integrati indicano lo stato di carica
- + Nessun effetto memoria
- + Ricarica rapida
- + Nessuna scarica spontanea

SPECIFICHE

Voltaggio	48V	
Capacità nominale	4 Ah	
Bluetooth	Sì	
192 Wh	1,8 kW	1,2 kg
Capacità	Potenza massima	Peso



Listino € 299,99
€ 199,99

BATTERIA 48V96 2 Ah

ERP: 2912286 | EAN: 6952909078014

- + I LED integrati indicano lo stato di carica
- + Collegabile tramite Bluetooth e compatibile con l'app Cramer
- + Nessun effetto memoria
- + Ricarica rapida
- + Nessuna scarica spontanea

SPECIFICHE

Voltaggio	48V	
Capacità nominale	2 Ah	
Bluetooth	Sì	
96 Wh	1,3 kW	0,8 kg
Capacità	Potenza massima	Peso



Listino € 159,99
€ 139,99

STARTER KIT 48SK192

ERP: 2912486 | EAN: 6952909076744

- + Il kit di avvio 48V alimenta tutti gli strumenti Cramer da 48V Include 1 x Batteria 48V192 4 Ah e 1 x caricabatterie 48C monoporta da 4 A
- + Tecnologia agli ioni di litio Cramer – nessuna scarica spontanea, ricarica rapida
- + I LED integrati indicano lo stato di carica
- + Montabile a parete

SPECIFICHE

Voltaggio	48V
Capacità nominale della batteria	4 Ah
Corrente di ricarica	4 A
Slot di ricarica	Uno
Bluetooth	Si
192 Wh	48 kW
Capacità	Voltaggio di ricarica



Listino € 249,99
€ 219,99

STARTER KIT 48SK96

ERP: 2912386 | EAN: 6952909078021

- + strumenti Cramer da 48V Include 1 x batteria 48V96 da 2 Ah e 1 x caricabatterie 48C monoporta da 4 A
- + Tecnologia agli ioni di litio Cramer – nessuna scarica spontanea, ricarica rapida
- + I LED integrati indicano lo stato di carica
- + Montabile a parete

SPECIFICHE

Voltaggio	48V
Capacità nominale della batteria	2 Ah
Corrente di ricarica	4 A
Slot di ricarica	Uno
Bluetooth	Si
96 Wh	48 kW
Capacità	Voltaggio di ricarica



Listino € 199,99
€ 169,99

48C2 CARICABATTERIE

ERP: 2911986 | EAN: 6952909076744

- + Compatibile con tutte le batterie Cramer 48V
- + Cavo rimovibile per una facile sostituzione tra diversi tipi di prese
- + Indicatore LED
- + Montabile a parete
- + Ricarica le batterie in sequenza fino a carica completa

SPECIFICHE

Alloggiamenti	Due
Ampere	8 A
Peso	0,64 kg
Presa inclusa	UK e UE



Listino € 126,49
€ 109,99

CARICABATTERIE 48C

ERP: 2911886 | EAN: 6952909076737

- + Compatibile con tutte le batterie Cramer 48V
- + Cavo rimovibile per una facile sostituzione tra diversi tipi di prese
- + Indicatore LED
- + Fissabile a parete

SPECIFICHE

Alloggiamenti	Uno
Ampere	4 A
Peso	0,59 kg
Presa inclusa	UK e UE



Listino € 79,99
€ 69,99



Cramer è all'avanguardia nell'innovazione, raggiungendo importanti traguardi, stabilendo nuove tendenze del settore e spingendo i confini di ciò che i prodotti cordless possono fare. **La nostra missione è facilitare la transizione del mondo verso l'energia sostenibile** attraverso prodotti innovativi per la vita quotidiana delle persone. **Crediamo che il cordless non abbia limiti e continueremo a stabilire nuovi standard nella tecnologia delle batterie agli ioni di litio e dei motori brushless.**

Lo Sviluppo Prodotto

I nostri ingegneri dell'R&D trasformano le idee in soluzioni pronte per il mercato. Combinano tecnologie all'avanguardia con una vasta conoscenza del settore, assicurando che i nostri prodotti soddisfino i **più alti standard qualitativi** e rispondano alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti.

Il Controllo Qualità

Prendiamo sul serio la **qualità**, testando le **prestazioni**, la **sicurezza** e l'**affidabilità** sia in laboratorio che sul campo con operatori privati e professionali. Forniamo solo prodotti che soddisfano e superano i parametri di riferimento del settore, garantendo il massimo livello di funzionalità, durata e **soddisfazione del cliente**.

Garanzia fino a 5 anni

Crediamo nella qualità ed affidabilità dei nostri prodotti e pertanto abbiamo migliorato nel tempo la nostra politica per le garanzie. Oggi, siamo in grado di estendere le garanzie dei prodotti fino a 5 anni sia per l'utilizzatore privato che per il professionista. Per maggiori informazioni su come ottenere l'estensione della garanzia visita il sito cramertool.com oppure richiedi al tuo Rivenditore.

Offerte di finanziamento

Sei un cliente o un professionista? Chiedi al rivenditore le condizioni agevolate per l'acquisto dilazionato o per il noleggio operativo.



Globe Technologies Italia srl

Sede legale: Via Generale G.Fara 26, 20124 Milano - Italia

Sede operativa: Località Gaggio 17, 23895 Nibionno - Italia

Rivenditore autorizzato:

Globe Technologies si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche ai prezzi senza darne preavviso. Offerta valida fino o ad esaurimento scorte.

Le immagini contenute in questo volantino sono puramente indicative. I prezzi di questa pubblicazione sono consigliati dal produttore e comprensivi di IVA nonchè riferiti al prodotto imballato presso il Rivenditore. Quest'ultimo potrebbe richiedere un supplemento per il montaggio, l'avviamento e/o l'installazione del prodotto.

Società iscritta in Italia al Registro AEE al N° IT23120000015548. Società iscritta in Italia al Registro Pile ed Accumulatori al N° IT23120P00009193